

ENERGY[®]
power systems

NOUTĂȚI!

iulie 2010

Noul panou automat AT205

pentru generatoarele portabile și URBAN

Interprima introduce pentru marca Energy Power Systems **noul panou automat AT205** pentru generatoarele de curent cu puteri cuprinse între 4 și 16 kVA, din gama portabile și URBAN.

În paginile următoare găsiți prezentarea detaliată a noii automatizări.



scule si utilaje
cate vrei!

INTERPRIMA[®]


Generatoare de curent Automatizare

ENERGY[®]
power systems

NOUTĂȚI!

iulie 2010

Prezentare




Configurație standard:

- carcasă față din material plastic, rezistentă la agenți atmosferici
- carcasă spate din metal vopsit în câmp electrostatic
- 2 contactoare, atât pentru rețea cât și pentru generator, ce se pot bloca electric și mecanic
- 1 încărcător automat pentru baterie
- 1 alarmă cu sonerie
- 7 siguranțe
- 1 placă de borne auxiliară în interiorul panoului, pentru conectarea circuitelor auxiliare ale motorului
- rigletă 240V pentru conectarea consumatorului, generatorului și rețelei
- 1 panou de control cu afișaj
- 3 ampermetre
- 1 buton de urgență

INTERPRIMA[®]

■ Panou automatizare



Mărimi electrice măsurate și afișate pe display digital:

- Valoarea tensiunii trifazate / faze ale rețelei și generatorului
- Frecvența curentului pe rețea și pe generator
- Intensitatea curentului trifazat și pe faze
- Puterea în kVA
- Contor ore de funcționare
- Număr ore rămase până la întreținere
- Turația motorului

Generatoare de curent Automatizare


ENERGY[®]
power systems

NOUTĂȚI!


iulie 2010

■ Disponibilă pentru generatoarele:

PORTABILE



URBAN



MONOFAZATE

- Energy 4500 ME
- Energy 5500 ME
- Energy 6500 ME
- Energy 8500 ME
- Energy 10000 ME
- Energy 6500 MDE

TRIFAZATE

- Energy 7500 TE
- Energy 9000 TE
- Energy 10000 TE
- Energy 13500 TE
- Energy 16000 TE
- Energy 7500 TDE

SUDURĂ

- Energy 220 WTE
- Energy 300 WTE
- Energy 400 WTE
- Energy 200 WMDE
- Energy 220 WTDE

- Energy 10MEA
- Energy 13TEA
- Energy 16TEA

INTERPRIMA[®]

Generatoare de curent Automatizare

ENERGY[®]
power systems

NOUTĂȚI!

iulie 2010

■ Specificații tehnice



Caracteristici:		AT205
COD		191500005
Temperatura de lucru	°C	-20 +50
Temperatura de stocare	°C	-30 +80
Alimentare	V	9 - 33
Frecvență	Hz	45 ÷ 65
Acuratețe voltaj		± 1%
Protecție		IP20
PREȚ VÂNZARE	EURO FĂRĂ TVA	850

INTERPRIMA[®]